

Tableau des surfaces / Ratio éclairage naturel

Projet de construction groupée de 7 maisons et 6 appartements Rue du Bois Mignon - Berzee

Lot 1 - maison unifamiliale

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour + cuisine	35,63	9,39	0	3,7	1
CH1	12,48	1,12	0	1,3	1
CH2	9,58	1,06	0	1,5	1
CH3	9,49	1,06	0	1,6	1

Lot 2 - maison unifamiliale

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour + cuisine	34,24	8,79	0	3,6	1
CH1	10,51	1,78	0	2,4	1
CH2	10,96	1,69	0	2,2	1
CH3	12,44	2,44	0	2,7	1

Lot 3 - maison unifamiliale

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour + cuisine	39,27	9,41	0	3,4	1
CH1	15,4	3,25	0	3,0	1
CH2	10,2	1,03	0	1,4	1

Lot 4 - app. 1.01

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour + cuisine	33,41	7,18	0	3,0	1
CH1	12,57	2,53	0	2,8	1
CH2	9,86	1,34	0	1,9	1
CH3	9,11	0,75	0	1,2	1

Lot 4 - app.1.02

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour + cuisine	32,72	7,96	0	3,4	1
CH1	13,36	2,09	0	2,2	1
CH2	9,11	1,03	0	1,6	1
CH2	9,07	1,39	0	2,1	1

Lot 4- app. 2.01

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour	23,98	7,04	0	4,1	1
CH1	12,57	1,5	0	1,7	1
CH2	9,86	1,03	0	1,5	1

Lot 4- app. 2.02

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour	23,29	7,32	0	4,4	1
CH1	13,36	2,09	0	2,2	1
CH2	9,1	1,39	0	2,1	1

Lot 4- app. 3.01

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour + cuisine	23,98	7,12	0	4,2	1
CH1	16,73	4,05	0	3,4	1

Lot 4- app. 3.02

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour + cuisine	23,29	6,61	0	4,0	1
CH1	16,76	3,43	0	2,9	1

Lot 5 - maison unifamiliale

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour	30,7	8,28	0	3,8	1
CH1	10,23	1,69	0	2,3	1
CH2	11,94	1,69	0	2,0	1
CH3	9,81	0,75	0	1,1	1

Lot 6 - maison unifamiliale

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14 V+16 T / S	Minimum code logement
Séjour	30,7	8,28	0	3,8	1
CH1	10,31	1,03	0	1,4	1
CH2	13,95	1,23	0	1,2	1
CH3	10,92	0	0,94	1,4	1

Lot 7 - maison unifamiliale

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14	Minimum code
Séjour	30,54	7,82	0	3,6	1
CH1	10,04	1,03	0	1,4	1
CH2	13,46	1,23	0	1,3	1
CH3	11,3	0	0,94	1,3	1

Lot 8 - maison unifamiliale

Local	Surface au sol (m ²)	Surface vitrage vertical V (m ²)	Surface vitrage de toiture T (m ²)	Coefficient d'éclairage (Ce) 14	Minimum code
Séjour	30,7	8,28	0	3,8	1
CH1	10,23	1,69	0	2,3	1
CH2	9,81	0,75	0	1,1	1
CH3	11,94	1,69	0	2,0	1